

- ### ESPECIFICAÇÕES ESGOTO
- TUBOS
    - DE PVC
      - DIÂMETRO 40mm TIPO REGO COM FONTE E BOLSA OU PARTES USAS, JUNTA RIGIDA, SOLAIVA SANITÁRIA CONFORME ABNT - NBR 5888 APLICAÇÃO NOS RAMOS SECUNDÁRIOS E DRENAGENS
      - DIÂMETRO DE 50 A 100mm TIPO REGO COM FONTE LISA E BOLSA COM VÍROLA, JUNTA ELÁSTICA COM ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, LINHA SANITÁRIA CONFORME ABNT - NBR 5888 APLICAÇÃO RAMAL DE ESGOTO, COLUNA, RAMAL DE VENTILAÇÃO, BUCOLA, COLETO, PREGÃO.
      - DIÂMETRO DE 150mm A 200mm TIPO REGO LEVE COM FONTE LISA E BOLSA LISA, JUNTA REGO-SOLAIVA, LINHA SANITÁRIA CONFORME ABNT - NBR 7982
    - CONEXÕES
      - SEARA DA MESMA LINHA DOS TUBOS: APLICAÇÃO NAS TUBULAÇÕES EM PVC
      - RÁFIS
      - PVC
        - SEARA DA SAÍDA DE 75mm OU 80mm, SEÇÃO CIRCULAR DE 100mm, ALTURA DE 200mm FECHO HORIZONTAL DE 80mm DE ALTURA, DISPOSITIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO, GRELHA METÁLICA COM A QUADRADA APLICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS REJETOS DE LAVATÓRIOS
        - SEARA DA SAÍDA DE 80mm POR BAIXO, SEÇÃO CÔNICA, DIÂMETRO MAIOR DE 100mm SAÍDA LISA E GRELHA REDONDA METÁLICA CROMADA APLICAÇÃO BARRAS PARA OUVIÉRIO
        - DE FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI HEMÉTICO
    - TAMPAO
      - EXTERIAMENTE TIPO C/27 ARTICULADO, FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO IDENTIFICADORA (ESGOTO) CARGA MÁXIMA 1500 kg APLICAÇÃO: NAS CAIXAS DE VISITA DOS RAMOS TÔRRES OU COLETORES
      - INTERIAMENTE CONCRETO ARMADO, CAXILHO E REGULADOR EM FERRO CHATO, ACABAMENTO DO MESMO MATERIAL DO PISO APLICAÇÃO: CAIXAS INTERIAS
    - SUPRITES
      - TUBULAÇÃO HORIZONTAL, SERA DO TIPO LEVE CARGA MÁXIMA 400 kg APLICAÇÃO: NAS TUBULAÇÕES SUSPENSAS
      - TUBULAÇÃO VERTICAL, BRACADEIRAS TIPO T/ APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO VERTICAL
    - CAIXAS
      - APLICAÇÃO REDEIR BUCOLATORIAS DE ESGOTO
      - SE CAIXAS DE REPERTEÇÃO NÃO IDENTIFICADAS SERÃO DE 6000 INTERIO
    - ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E BORDA
      - DE MODO GERAL SÃO OS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DOS TUBOS

Indicação Coluna de Ventilação

Indicação Coluna de Esgoto

#### Legenda de condutos - TERREO

Esgoto

Esgoto (Gordura)

Ventilação

Ventilação (Sub-rede)

#### Legenda - TERREO

Caixa Sifonada

Caixa Inspeção Esgoto Simples

Caixas de Gordura

Chuveiro Residencial

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário

Curva 45 longa Amanco

Curva 45 curta Amanco

Curva 90 curta

Curva 90 curta-coluna

Joelho 45

Joelho 90- coluna

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório Residencial com sifão

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm


Poço de visita de esgoto

Ramais de Ventilação

Ramais de Ventilação em Cruz

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ curva 90°



IMPLANTAÇÃO

ESCALA: 1:2000

00	EMISSÃO INICIAL	30/10/2022
REV	DESCRIÇÃO DE MODIFICAÇÕES	DATA

314-SEDF-CEPI PARANÁ PARQUE-ESG-004-R01.DWG

**CINNANTI**  
Arquitetura & Engenharia

AV. A. 1340 - AL. 1011 - 135 - HAVANA - BRASÍLIA - DF  
TELEFONE: (011) 3877-0587 - E-MAIL: cinna@cinna.com.br

SETOR:	PARANÁ PARQUE RA VII / DF
ENDEREÇO:	QUADRA 01 C/1 A/2 - PARANÁ PARQUE - PARANÁ/DF
PROPRIETÁRIO:	GDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO:	ENG. CIVIL, DALMO BLANCO CINNANTI CREA: 7962-D-DF
RESP. TÉCNICO:	ENG. CIVIL, DALMO BLANCO CINNANTI CREA: 7962-D-DF
PROPRIETÁRIO:	GDF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO:	ENG. CIVIL, DALMO BLANCO CINNANTI CREA: 7962-D-DF
RESP. TÉCNICO:	ENG. CIVIL, DALMO BLANCO CINNANTI CREA: 7962-D-DF

VISTO ADM REGIONAL	VISTO SDF
	VISTO

GDF-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO

PLANTA DE COBERTURA

ESG 004

Data: 06/05/2024 Escala: INDICADA Folha: R-001